

- УТВЕРЖДАЮ -  
директор МБОУ «СОШ № 23»

Ю.Н. Чернышев

01.12.2020 г.



## ПАСПОРТ

доступности для инвалидов  
МБОУ «СОШ № 23» городского округа Дегтярск

г. Дегтярск  
2020 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта - **МБОУ «СОШ № 23»**

1.2. Полный почтовый адрес объекта - **623270 Свердловская область, город Дегтярск, улица Советская, 33**

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание - **2** этажа, **1848** кв. м,

часть здания \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ кв. м,

наличие прилегающего земельного участка - **да**, **13 959** кв. м

1.4. Год постройки здания – **1968 г.**, последнего капитального ремонта **2017, 2018 – «точечный» капитальный ремонт**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - **2021 г.**  
Капитального – **2022 г. (точечный).**

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) **муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 23» (МБОУ «СОШ № 23»)**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail : **623270 Свердловская обл., город Дегтярск, ул. Советская, 33. e-mail: sc23i@yandex.ru**

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) – **оперативное управление**

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)  
**государственная**

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) - **муниципальная**

1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Управление образования городского округа Дегтярск**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, телефон, e-mail) **623270 Свердловская обл., г. Дегтярск, ул. Калинина, 46, тел.: 8 (34397)63783, e-mail: <dteachers@rambler.ru**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения):

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов) – **образование**

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)  
- **дети**

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью – **инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, инвалиды по зрению**

2.4. Виды услуг – **образовательные**

- 2.5. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, проживанием, на дому, дистанционно) - **на объекте, на дому**
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - **3 человека**
- 2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - **да**

### 3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) - **автобусом городского маршрута, пригородного маршрута**  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - **нет**.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта - **30 метров**
- 3.2.2. Время движения (пешком) - **2 минуты**
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - **да**.
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет - **нерегулируемые**.
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет - **нет**,
- 3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, нет (описать) - **нет**  
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (описать) - **нет**

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания <\*>

| № строки | Категория инвалидов (вид нарушения)                           | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <***> |
|----------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1        | Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <***> | «ДУ»                                                               |
| 2        | в том числе инвалиды:                                         |                                                                    |
| 3        | передвигающиеся на креслах-колясках                           | нет                                                                |
| 4        | с нарушениями опорно-двигательного аппарата                   | «ДУ»                                                               |
| 5        | с нарушениями зрения                                          | «ДУ»                                                               |
| 6        | с нарушениями слуха                                           | нет                                                                |
| 7        | с умственными нарушениями                                     | нет                                                                |

<\*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

<\*\*\*> указывается один из вариантов ответа: «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная); «Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); «ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); «Нет» (не организована доступность);

<\*\*\*> указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| N<br>п/п | Основные<br>структурно-<br>функциональные<br>зоны                        | Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*> |                                                                        |                                     |                                    |                                              |                                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                          | К<br>для<br>передвигаю<br>щихся на<br>креслах-<br>колясках | О<br>с другими<br>нарушениями<br>опорно-<br>двигательног<br>о аппарата | С<br>с<br>нарушен<br>иями<br>зрения | Г<br>с<br>нарушен<br>иями<br>слуха | У<br>с<br>умственн<br>ыми<br>нарушени<br>ями | Для<br>всех<br>категор<br>ий<br>маломс<br>бильны<br>х групп<br>населен<br>ия <***> |
| 1        | 2                                                                        | 3                                                          | 4                                                                      | 5                                   | 6                                  | 7                                            | 8                                                                                  |
| 1.       | Территория,<br>прилегающая к<br>зданию (участок)                         | нет                                                        | ДП                                                                     | ДП                                  | нет                                | нет                                          | ДП                                                                                 |
| 2.       | Вход (входы) в<br>здание                                                 | нет                                                        | ДП                                                                     | ДП                                  | нет                                | нет                                          | ДП                                                                                 |
| 3.       | Путь (пути)<br>движения внутри<br>здания, включая<br>пути эвакуации      | нет                                                        | ДП                                                                     | ДП                                  | нет                                | нет                                          | ДП                                                                                 |
| 4.       | Зона целевого<br>назначения здания<br>(целевого<br>посещения<br>объекта) | нет                                                        | ДП                                                                     | ДП                                  | нет                                | нет                                          | ДП                                                                                 |
| 5.       | Санитарно-<br>гигиенические<br>помещения                                 | нет                                                        | ДП                                                                     | ДП                                  | нет                                | нет                                          | ДП                                                                                 |
| 6.       | Система<br>информации и<br>связи (на всех<br>зонах)                      | нет                                                        | ДП                                                                     | ДП                                  | нет                                | нет                                          | ДП                                                                                 |
| 7.       | Пути движения к<br>объекту (от<br>остановки<br>транспорта)               | нет                                                        | ДП                                                                     | ДП                                  | нет                                | нет                                          | ДП                                                                                 |
| 8.       | Все зоны и<br>участки <***>                                              | нет                                                        | ДП                                                                     | ДП                                  | нет                                | нет                                          | ДП                                                                                 |

<\*> Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); Нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

<\*\*\*> указывается худший из вариантов ответа.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

**МБОУ «СОШ № 23» частично доступно для инвалидов (организация их обучения)**

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны                      | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) |                                                        |                                                               |                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                              | не нуждается (доступ обеспечен)                | ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием | индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации | технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |
| 1     | 2                                                            | 3                                              | 4                                                      | 5                                                             | 6                                                                              |
| 1.    | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   |                                                | <i>Оснащение периметра здания внешним освещением</i>   |                                                               |                                                                                |
| 2.    | Вход (входы) в здание                                        |                                                | <i>текущий ремонт ступенек крыльца окраска тамбура</i> |                                                               |                                                                                |
| 3.    | Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации   | <i>не нуждаются</i>                            |                                                        |                                                               |                                                                                |
| 4.    | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) |                                                | <i>текущий ремонт окраска стен</i>                     |                                                               |                                                                                |
| 5.    | Санитарно-гигиенические помещения                            |                                                | <i>текущий ремонт окраска стен, полная дезинфекция</i> |                                                               |                                                                                |
| 6.    | Система информации и связи (на всех зонах)                   | <i>не нуждаются</i>                            |                                                        |                                                               |                                                                                |
| 7.    | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | <i>не нуждаются</i>                            |                                                        |                                                               |                                                                                |
| 8.    | Все зоны и участки                                           |                                                | <i>текущий ремонт</i>                                  |                                                               |                                                                                |

<\*> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоны

4.2. Период проведения работ: 2021, 2022 годы.

в рамках исполнения плана подготовки МБОУ «СОШ № 23» к новому учебному году.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта – полная доступность (или частичная, в зависимости от полноты выполнения программы) школы для учащихся – инвалидов.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):  
согласование \_\_\_\_\_

имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),  
прилагается \_\_\_\_\_

4.5. Согласовано:

Представители общественных организаций инвалидов:

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| <u>председатель РМО "ВОИ" Блеканов А.С.</u>          | (подпись) |
| (должность, Ф.И.О.)                                  |           |
| <u>председатель РГО "ВОИ" Борисова Н.Н.</u>          | (подпись) |
| (должность, Ф.И.О.)                                  |           |
| <u>председатель Ревдинского МО ВСС Садыкова Р.А.</u> | (подпись) |
| (должность, Ф.И.О.)                                  |           |

4.6. Информация направлена в \_\_\_\_\_

(наименование территориального отраслевого исполнительного органа  
государственной власти Свердловской области)

\_\_\_\_\_ для размещения в автоматизированной информационной  
(дата)  
системе "Доступная среда Свердловской области".

директор МБОУ «СОШ № 23» - \_\_\_\_\_



Чернышев Юрий Николаевич

Дата: 01.12.2020 г.

4.7. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию  
доступности) после выполнения работ по адаптации объекта:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Руководитель объекта: директор \_\_\_\_\_ /Чернышев Юрий Николаевич/

Дата 01.12.2020 г.



**Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности  
для инвалидов объекта**

| №  | Основные показатели доступности для инвалидов<br>объекта                                                                                                                                                                                                                               | Оценка состояния и имеющихся<br>недостатков в обеспечении условий<br>доступности для инвалидов объекта |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов                                                                                                                                                                                                                              | Место для стоянки имеется.<br>Необходимо оборудовать его знаком                                        |
| 2  | Сменные кресла – коляски                                                                                                                                                                                                                                                               | Отсутствуют                                                                                            |
| 3  | Адаптированные лифты                                                                                                                                                                                                                                                                   | Отсутствуют                                                                                            |
| 4  | Поручни                                                                                                                                                                                                                                                                                | Отсутствуют                                                                                            |
| 5  | Пандусы                                                                                                                                                                                                                                                                                | Отсутствуют                                                                                            |
| 6  | Подъемные платформы (аппарели)                                                                                                                                                                                                                                                         | Отсутствуют                                                                                            |
| 7  | Раздвижные двери                                                                                                                                                                                                                                                                       | Отсутствуют                                                                                            |
| 8  | Доступные входные группы                                                                                                                                                                                                                                                               | Есть. Размеры соответствующие.                                                                         |
| 9  | Доступные санитарно-гигиенические помещения                                                                                                                                                                                                                                            | Есть. Условно доступны                                                                                 |
| 10 | Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок                                                                                                                                                                                                               | Размеры соответствуют требованиям                                                                      |
| 11 | Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения                                                | Оборудование и носители информации отсутствуют                                                         |
| 12 | Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно – точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | Есть на входе здания.<br>Мнемосхемы размещены на первом и втором этаже здания                          |
| 13 | Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией                                                                                                                                                                                             | Отсутствует                                                                                            |
| 14 | Иные                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                      |

**Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности  
для инвалидов предоставляемых услуг**

| №  | Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги                                                                                                                                                                                                    | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне                                                                                               | Имеется                                                                                                         |
| 2  | Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий | Предполагается                                                                                                  |
| 3  | Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг                                                                             | Проводится по мере необходимости                                                                                |
| 4  | Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг                                                                                                                       | Предполагается                                                                                                  |
| 5  | Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации                                                                                                                                                                            | Предполагается                                                                                                  |
| 6  | Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика                                                                                        | Отсутствует                                                                                                     |
| 7  | Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов                                                                                                                                            | Отсутствует                                                                                                     |
| 8  | Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном Приказом Министерства Труда и социальной защиты Российской Федерации    | Предполагается                                                                                                  |
| 9  | Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры                                                                                                                                    | Отсутствует                                                                                                     |
| 10 | Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)                                                                                                                               | Имеется                                                                                                         |
| 11 | Обеспечение предоставления услуг тьютора                                                                                                                                                                                                                                | Отсутствует                                                                                                     |
| 12 | Иные                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                               |

*Предполагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов*

| №  | Предполагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимых для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов                                                                     | Сроки                                                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов – оборудование специальным знаком                                                                                                                                                                                            | Июнь – август 2021 года - установка 1 знака                                                                            |
| 2  | Сменные кресла – коляски – приобретение                                                                                                                                                                                                                                                | 2022 г. – 1 кресло-каляска                                                                                             |
| 3  | Адаптированные лифты                                                                                                                                                                                                                                                                   | Установка их не требуется                                                                                              |
| 4  | Поручни - установка на входе                                                                                                                                                                                                                                                           | 2022 г.                                                                                                                |
| 5  | Пандусы – установка на входе                                                                                                                                                                                                                                                           | 2022 г.                                                                                                                |
| 6  | Подъемные платформы (аппарели)                                                                                                                                                                                                                                                         | Установка их не требуется                                                                                              |
| 7  | Раздвижные двери                                                                                                                                                                                                                                                                       | Установка их не требуется                                                                                              |
| 8  | Доступные входные группы                                                                                                                                                                                                                                                               | Установка их не требуется                                                                                              |
| 9  | Доступные санитарно-гигиенические помещения                                                                                                                                                                                                                                            | Действующие санитарно-гигиенические помещения для инвалидов условно доступны. Оборудование новых технически невозможно |
| 10 | Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок                                                                                                                                                                                                               | Переоборудование не требуется                                                                                          |
| 11 | Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения                                                | 2022 г.                                                                                                                |
| 12 | Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно – точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | 2021 г.                                                                                                                |
| 13 | Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией                                                                                                                                                                                             | 2021 г.                                                                                                                |

*Предполагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов*

| №  | Предполагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов                                 | Сроки                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1  | Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне                                                                                               | 2020 г.                                    |
| 2  | Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий | Финансирование не требуется                |
| 3  | Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг                                                                             | Финансирование не требуется                |
| 4  | Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг                                                                                                                       | 2021 г.                                    |
| 5  | Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации                                                                                                                                                                            | Финансирование не требуется                |
| 6  | Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика                                                                                        | Финансирование не требуется                |
| 7  | Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном Приказом Министерства Труда и социальной защиты Российской Федерации    | Финансирование не требуется                |
| 8  | Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры                                                                                                                                    | 2025 г.                                    |
| 9  | Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)                                                                                                                               | С 2020 года<br>Финансирование не требуется |
| 10 | Обеспечение предоставления услуг тьютора                                                                                                                                                                                                                                | Финансирование не требуется                |

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575885

Владелец Чернышев Юрий Николаевич

Действителен с 30.03.2021 по 30.03.2022